УСТАНОВИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ!

Система контроля загазованности (газоанализатор) предназначена для обнаружения превышения концентрации горючих и токсичных газов в помещении.

Такая система позволит своевременно обнаружить утечку газа и оповестить жильцов об опасности возникновения аварийной ситуации.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОДАЧУ ГАЗА

КУПИТЬ
и установить «Безопасный дом»

ОБСЛУЖИТЬ
газовое оборудование

Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите по ссылке

ПАХНЕТ ГАЗОМ? ЗВОНИ!

104

mosoblgaz.ru
МОСОБЛГАЗ

СПАСИ СЕБЯ и свою семью!

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО!

БЕРЕГИТЕ СВОЙ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ!*
ВОВРЕМЯ ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОР О ТЕХ-ОБСЛУЖИВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЭТО ВАЖНО:

В Ваших силах создать безопасную и комфортную обстановку в своем доме. Для этого нужно совсем немного:

- ☑ Собственники газового оборудования обязаны обеспечивать его надлежащее техническое состояние.
- ☑ Самостоятельное обслуживание, ремонт и замена газового оборудования запрещены.
- ☑ Выполнять работы по техническому обслуживанию может только специализированная организация в рамках договора о техническом обслуживании.
- ☑ Отсутствие договора о ТО ВДГО дает Поставщику газа право приостановить поставку газа. Правила обеспечения безопасности пользователей природного газа в быту не допускают поставку газа в неисправное оборудование даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного газа.

1. **ОБРАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (СПИСОК ВЫ НАЙДЕТЕ, ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ В QR-КОДЕ НА ОБОРОТЕ)**
2. **ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**
3. **ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП РАБОТНИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ**

ПОМНИТЕ!

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА, А ТАКЖЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ!

**Процедура восстановления газоснабжения после отключения – дорогостоящая!*

Правила пользования газом:

- ☑ **Не оставляйте без присмотра работающий газовый прибор;**
- ☑ **По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах;**
- ☑ **Ни в коем случае не проводите самостоятельную установку оборудования, не допускайте к газовым трубам и приборам организации, которые не имеют специальной лицензии на проведение подобных работ;**
- ☑ **Не используйте плиту для обогрева помещения;**
- ☑ **Не оставляйте работающее газовое оборудование под присмотром детей дошкольного возраста;**
- ☑ **Всегда проветривайте помещение, в котором находятся газовые приборы. Хорошая вентиляция – гарант безопасности при пользовании газом;**
- ☑ **Не пользуйтесь устаревшим газовым оборудованием;**
- ☑ **При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте краны горелок, вызовите аварийную службу по номерам телефонов 112 или 104;**
- ☑ **Не препятствуйте доступу сотрудников газовой службы к оборудованию во время ежегодных проверок котлов и колонок, которые проводятся согласно договору на техническое обслуживание;**
- ☑ **Заключайте договор на техническое обслуживание газовых приборов только со специализированной организацией, имеющей разрешение на выполнение данных работ.**

Список специализированных организаций можно найти, перейдя по ссылке в QR-коде, который находится на следующей странице

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ ПРИВОДИТ К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

Правительство Московской области

Добродел

Решаем проблемы вместе

Угарный газ образуется в процессе неполного сгорания природного газа (при неправильной работе газовых приборов) и при недостатке или отсутствии тяги в дымоходе или вентканале.

Газ способен быстро заполнить помещение, что может привести к отравлению и даже летальному исходу.

www.dobrodel.mosreg.ru

Правительство Московской области



Только при открытой форточке работает естественная вентиляция и поступает кислород, необходимый для дыхания людей и сжигания газа.



При открытой форточке работает вытяжная вентиляция. Поступает воздух для дыхания и горения газа. Продукты горения удаляются через вентиляцию.



Закрытая вытяжка — прямая угроза жизни, так как продукты сгорания не уходят из квартиры и смертельно опасны. При утечке газа может быть достигнута предельная концентрация и, как результат, — взрыв газа.



В квартире с газом всегда держите окно в режиме проветривания. Обеспечьте поступление воздуха. Не заклеивайте и не закрывайте вытяжными зонтами решетки вытяжной вентиляции. Обеспечьте удаление воздуха.

Только ПРИТОК+ВЫТЯЖКА воздуха — это работающая система вентиляции.
Закрыв приток или вытяжку вы лишаете себя ЗАЩИТЫ от взрыва газа и удушья!

Правительство Московской области

КАК ПРОВЕРИТЬ ТЯГУ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В КВАРТИРАХ САМОСТОЯТЕЛЬНО

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В МЕСЯЦ



С ПОМОЩЬЮ ЛИСТА БУМАГИ:
Поднеся лист бумаги или газеты к вентиляционной решетке. Если бумага будет притягиваться, то тяга есть.

С ПОМОШЬЮ ЗАЖЕННОЙ СПИЧКИ:
По цвету пламени. Синий цвет свидетельствует о хорошей тяге в дымоходе, темно красное или желтое пламя указывает на малую силу тяги.

Если тяги нет, обращайтесь в Добродел
www.dobrodel.mosreg.ru

Создать сообщение → многоквартирные дома → вентиляции в квартире/комнате

Правительство Московской области